

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности  
в 3-ем кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 26.06.2021 до 19:00 часов 04.07.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0005, №0006 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0011, №6012, №6064 не работали весь период.

Источник №0013 – соблюден технологический регламент работы оборудования, одновременная обработка деталей на двух точильно-шлифовальных станках исключена с 01.08.2021 источник не работал.

Источник №0010 - соблюден технологический регламент работы на сварочном посту.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

27.06, 01.07, 04.07 все источники не работали.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

27.06, 01.07, 04.07 все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

05.07.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности  
в 3-ем кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 06.07.2021 до 19:00 часов 09.07.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0005, №0006 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0011, №6012, №6064 не работали весь период.

Источник №0013 – соблюден технологический регламент работы оборудования, одновременная обработка деталей на двух точильно-шлифовальных станках исключена, с 01.08.2021 источник не работал.

Источник №0010 - соблюден технологический регламент работы на сварочном посту.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

12.07.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности  
в 3-ем кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 17.07.2021 до 10:00 часов 19.07.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0005, №0006 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0011, №6012, №6064 не работали весь период.

Источник №0013 – соблюден технологический регламент работы оборудования, одновременная обработка деталей на двух точильно-шлифовальных станках исключена, с 01.08.2021 источник не работал.

Источник №0010 - соблюден технологический регламент работы на сварочном посту.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

18.07.2021 все источники не работали.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

18.07.2021 все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

20.07.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности  
в 3-ем кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 19.07.2021 до 14:00 часов 21.07.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0005, №0006 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0011, №6012, №6064 не работали весь период.

Источник №0013 – соблюден технологический регламент работы оборудования, одновременная обработка деталей на двух точильно-шлифовальных станках исключена, с 01.08.2021 источник не работал.

Источник №0010 - соблюден технологический регламент работы на сварочном посту.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

22.07.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности  
в 3-ем кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 02:00 часов 22.07.2021 до 19:00 часов 22.07.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0005, №0006 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0011, №6012, №6064 не работали весь период.

Источник №0013 – соблюден технологический регламент работы оборудования, одновременная обработка деталей на двух точильно-шлифовальных станках исключена.

Источник №0010 - соблюден технологический регламент работы на сварочном посту.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

23.07.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности  
в 3-ем кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 03.08.2021 до 19:00 часов 05.08.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0005, №0006 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Источник №0010 - соблюден технологический регламент работы на сварочном посту.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

06.08.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности  
в 3-ем кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 09.08.2021 до 19:00 часов 10.08.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0005, №0006 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Источник №0010 - соблюден технологический регламент работы на сварочном посту.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

11.08.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности  
в 3-ем кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 14:00 часов 12.08.2021 до 19:00 часов 30.08.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0005, №0006 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Источник №0010 - соблюден технологический регламент работы на сварочном посту.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

15.08, 22.08, 29.08 все источники не работали.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

15.08, 22.08, 29.08 все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории, контроль проведен на источниках №0046, №0050, №0056.

31.08.2021



**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности  
в 3-ем кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 31.08.2021 до 16:00 часов 03.09.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0005, №0006 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Источник №0010 - соблюден технологический регламент работы на сварочном посту.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

01.09.2021г. все источники не работали.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

01.09.2021г. все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

06.09.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности  
в 3-ем кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 20:00 часов 13.09.2021 до 16:00 часов 15.09.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0005, №0006 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Источник №0010 - соблюден технологический регламент работы на сварочном посту.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

16.09.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности  
в 3-ем кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 20:00 часов 20.09.2021 до 19:00 часов 25.09.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0005, №0006 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Источник №0010 - соблюден технологический регламент работы на сварочном посту.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории, контроль проведен на источниках №0080, №0027, №0033, №0035, №0039, №0041, №0065, №0058.

27.09.2021